

2021年 京葉ネジ ウィンターフェア

定修用品から季節商品、消耗品、備品工具まで
特別価格でご提供致します

令和3年11月16日～3月31日迄
(税抜き価格になります)



冊子内の価格は全て税抜となります。価格は変動する場合がございます。

冊子の情報はホームページでご覧いただけます 検索 京葉ネジ クリック

〒210-0861 神奈川県川崎市小島町4-4 (京浜工業団地内)

株式会社 京葉ネジ 川崎支店

TEL 044-742-6812 FAX 044-742-6813



ファン付

コンクリート 64~66畳

木造 47~48畳

天井は熱くなりません

修理可能

広いスペースを対流ファンでムラなく暖房

ダイニチ **業務用石油ストーブ "ブルーヒーター"**

暖房目安
コンクリート 木造
65 **47**
畳まで 畳まで



操作パネル

①FM-19F-A
¥78,600 → 56,000円

- オートターボ運転で、さらに速暖性がアップしました。
- ご使用時間に合わせて6時間、9時間、12時間から選べる運転延長機能が消し忘れを防ぎます。
- 電源：単相100V・燃焼持続時間：10.5~34.9h
- 電源コード長さ：3m・消費電力：205W

トヨトミ **業務用大型 石油ストーブ**

暖房目安
コンクリート 木造
64 **47**
畳まで (105㎡) 畳まで (77.3㎡)



②KF-196
¥86,625 → 65,000円

- 省電力と経済的です。
- 電源：単相100V・燃焼持続時間：10h(最大燃焼時)
- 電源コード長さ：2.35m
- 消費電力：55/55W(50/60Hz)

コナ **石油ストーブ "ニューブルーバーナ"**

暖房目安
コンクリート 木造
66 **48**
畳まで (109㎡) 畳まで (79㎡)



操作パネル

③GH-C19F
¥81,600 → 58,000円

- リニアインバーターで着火と同時にパワフル暖房です。
- 給油時安心「高タンブザー」を搭載しています。
- 換気サイン、炎監視装置付です。
- 電源：単相100V・燃焼持続時間：約10h
- 電源コード長さ：約2m・消費電力：44W

発注単位1台 日本製

① [2021-9-923](#) ②③ [2021-9-924](#)

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	暖房出力 (kW/h)	燃料消費量 (L/h)	標準消費電力料金	運転音 (dB)	タンク容量 (L)	色	質量 (kg)
① 171-7526	FM-19F-A	¥78,600	¥104,800	5.60~18.5	0.554~1.80	5.5 円/h	37~50	19.0	コスミックブルー	19.1
② 773-6622	KF-196	¥86,625	¥115,000	8.64~18.5	0.840~1.80	1.54円/h	48~51	18.0	-	23.0
③ 826-6435	GH-C19F	¥81,600	¥108,800	6.07~18.73	0.59~1.82	0.93円/h	39~49			20.0

防寒用品



手暖グリッパー Mh-730
シンサレートの保温力
指曲げしやすい特殊縫製



定価1,700円
↓
850円



柔十暖 MH-760
柔軟でグリップ力・フィット感
裏生地フリース地で寒風を防ぐ



定価1,000円
↓
530円

耳まで暖かなニットキャップ！
シンプルであらゆるシーンに使用可！



300円

首や耳を寒風から守るマルチウォーマー



300円



柔らかい素材で着心地が良く身体にフィット

1着
税別
¥15,743
メーカー希望小売価格 オープン
サイズ:M・L・XL・3L
→12,600円



GT21624-BK

- カーボンナノチューブでムラなく温めることができます。
- バッテリーは単体でモバイルバッテリーとしても使用可能です。
- 4段階温度調節機能付
- 稼働時間(6,700mAhモバイルバッテリーの場合):
約3(レベル4)、4(レベル3)、5(レベル2)、8(レベル1)時間
- [材質]・ポリエステル [付属品]・モバイルバッテリー

発注単位1着 中国製

発注コード	品番	色	サイズ	肩幅(cm)	着丈(cm)	質量(g)
338-0183	GT21624-BKM	ブラック	M	40	65	305
338-0184	GT21624-BKL		L	42		315
338-0182	GT21624-BKXL		XL	43	67	355
338-0185	GT21624-BK3L		3L	45		375

5箇所のヒーターで10秒速暖

1着
税別
¥5,437 メーカー希望小売価格
¥5,437
サイズ:フリー
→4,800円



HBT21BK

- 腰あたりのチャックと肩のボタンで、ベストを広げることができ、Sから3Lサイズまで置き換え可能です。
- 電源はUSB給電なので、モバイルバッテリーで稼働できます。
- 胸囲:104~128cm •胴囲:94~120cm •電源:USB(5V2A) •消費電力:10W
- 3段階温度調節機能付:55~60(強)、50~55(中)、40~50(弱)℃
- 稼働時間(8,000mAhモバイルバッテリーの場合):約5.6(強)、6(中)、6.4(弱)時間
- ポケット:前面×2(ファスナー付)、裏面×1(バッテリー収納用)
- [材質]・ポリエステル100%

注意

•モバイルバッテリーは別売です。

発注単位1着 中国製

発注コード	品番	色	サイズ	着丈(cm)	質量(g)
319-3956	HBT21BK	黒	フリー	57	398

わずか8秒で速暖!

- 肩ポックヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首回りも温め可能です。
- 独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。
- 3段階温度調節機能付 •充電時間:約4時間
- 稼働時間(目安):約3(強)、約4(中)、約8(弱)時間
- [材質]・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス [付属品]・バッテリー×2個 •充電器

発注単位1着 中国製

発注コード	品番	色	サイズ	肩幅(cm)	着丈(cm)	質量(g)
319-3950	LXPBEXSETM	ブラック	M	43.5	64	605
319-3946	LXPBEXSETL	ブラック	L	45	67	625
319-3948	LXPBEXSETLL	ブラック	LL	46.5	70	645
323-7169	LXPBEXWSET-M	ホワイト	M	43.5	64	605
323-7167	LXPBEXWSET-L	ホワイト	L	45	67	625
323-7166	LXPBEXWSET-LL	ホワイト	LL	46.5	70	645
323-7170	LXPBEXWSET-3L	ホワイト	3L	49.5	72	665

ベストのみ 発注単位1着 中国製

発注コード	品番	色	サイズ	肩幅(cm)	着丈(cm)	質量(g)
319-3957	LXPBEXM	ブラック	M	43.5	64	325
319-3953	LXPBEX-L	ブラック	L	45	67	345
319-3959	LXPBEX-LL	ブラック	LL	46.5	70	365
319-3954	LXPBEXW-M	ホワイト	M	43.5	64	325
319-3949	LXPBEXW-L	ホワイト	L	45	67	345
319-3955	LXPBEXW-LL	ホワイト	LL	46.5	70	365
319-3958	LXPBEXW-3L	ホワイト	3L	49.5	72	385



①③LXPBEX (ブラック)

②④LXPBEXW (ホワイト)



使用例
首・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵

注意
•バッテリー、充電器は付いておりません。



①②付属品(バッテリー×2個・充電器)

1着
税別
→17,700円
¥19,688 メーカー希望小売価格
オープン

1着
税別
¥10,125 メーカー希望小売価格
オープン

サイズ:①~③M・L・LL ④3L
→9,100円

パットと簡単にヒーター付防寒具に

- 付属の面ファスナーを使ってヒーターを取り付けて使用します。
- スーツなど衣類だけでなく、リュックやクッションにも使用できます。
- 3段階温度調節機能付
- [付属品]・粘着シート付面ファスナー2枚

注意
•バッテリーは別売です。

miniバッテリーセット

- 充電時間:約3時間 [付属品]・充電器

発注単位1個 中国製

発注単位1個 中国製

発注コード	品番	質量(g)	発注コード	品番	質量(g)
① 245-7638	LX-PAT	89	② 245-7639	LX-3350BA	210



1着
税別
→3,100円
¥3,461 メーカー希望小売価格
オープン



1着
税別
→6,900円
¥7,691 メーカー希望小売価格
オープン

8V(HIGHモード)使用時		6V(LOWモード)使用時	
目安稼働時間(時間)	目安温度(℃)	目安稼働時間(時間)	目安温度(℃)
4(強)、6(中)、11(弱)	63(強)、50(中)、34(弱)	5(強)、8(中)、15(弱)	56(強)、43(中)、30(弱)

New

9個の発熱体で全身あたたか

1冊
 価格 ¥10,150
 メーカー希望小売価格 ¥14,000
 →9,300円
 サイズ:S・M・L・LL
 付属品



FG10000-044

- インナーとしてもアウターとしても着用できます。
- 9個の発熱体付、3段階の温度調節が可能です。
- 温度調節付:約50~55℃(強)、約40~45℃(中)、約35~40℃(弱)
- 稼働時間:約3(強)、約5(中)、約7(弱)時間 •バッテリー容量:10000mAh
- [材質] •E100高密度タフタ [付属品] •USBケーブル •モバイルバッテリー

発注コード	品番	色	サイズ	肩幅 (cm)	着丈 (cm)	質量 (g)
315-7171	FG10000-044-S	ブラック	S	37	61	580
315-7169	FG10000-044-M		M	39	63	
315-7172	FG10000-044-L		L	41	65	
315-7170	FG10000-044-LL		LL	43	67	

10秒発熱で動く人に着る暖房

New



電源オン時



HM5078071

1冊
 価格 ¥9,800
 メーカー希望小売価格 ¥9,800
 サイズ:フリー(メンズS~3L相当)

- 作業着の下に着用できるヒーター付き薄型インナーベストです。
- 着膨れがなく動きやすいため、冬場の屋外作業にも最適です。
- 手洗い洗濯が可能のため、衛生的にご使用いただけます。
- 稼働時間(8,000mAhモバイルバッテリーの場合):約10.5(強)、6(中)、3(弱)時間
- 対応バッテリー:5V2.1A出力のモバイルバッテリー(別売)
- [材質] •表地/バイピング部分:ナイロン100%
- 裏地:ポリエステル100%
- ストラップ部分:ポリエステル100%

発注コード	品番	色	サイズ	質量 (g)
245-7470	HM5078071	黒	フリー(メンズS~3L相当)	300

サーモクラフト(電熱パッド) 装着対応モデル

- ライトアウター・インナーとして両着用可能アイテムです。
- 電熱パッドと12Vバッテリーで最大50℃の発熱が可能です。
- 防水・防風・撥水機能ストレッチ素材です。
- エアークラフトのバッテリーが使用できます。
- 対応バッテリー:AC260-35F, AC230-35F, AC210-35F
- 男女兼用 •耐水撥水加工
- 4段階温度調節機能付:52℃(13V)、45℃(10V)、40℃(8V)、35℃(6V)
- 稼働時間(目安):1+3(13V+10V(1時間使用後自動的に10Vに切り替え))、4.5(10V)、7.5(8V)、14(6V)時間
- 耐水圧:10000mm(PUラミネートコーティング)
- [材質] •表地:マイクロドットストレッチ
- 裏:ストレッチマイクロフリースポンディング



①3214-19 (ザック)



②3214-35 (ブラック)



③TC250-84-F (電熱パッド)

発注コード	品番	色	サイズ	質量 (g)
319-3984	3214-19-M	ザック	M	250
319-3972	3214-19-L		L	
319-3974	3214-19-XL		XL	
319-3982	3214-35-M	ブラック	M	250
319-3978	3214-35-L		L	
319-3975	3214-35-XL		XL	

サイズ	着丈 (cm)	胸囲 (cm)	肩幅 (cm)
M	65	104	41
L	68	110	43
XL	71	116	45.5

モバイルバッテリーAC260-35F
 250-7991 12,000円
 ① 価格 ¥3,714
 メーカー希望小売価格 ¥4,800
 ② 価格 ¥7,214
 メーカー希望小売価格 ¥7,700
 →2,600円
 →5,000円

New

小型・軽量なのに大容量!

1冊
 価格 ¥7,400
 メーカー希望小売価格 ¥7,400
 →6,000円



BTL-RDC20BK

- バッテリー容量:3.63V/10000mAh(36.3Wh)
- 充電時間:約4時間(5V/3A充電器を使用した場合)
- [付属品] •USBケーブル(USB-Aオス-USB-Cオス)(50cm)

発注コード	品番	ポート数	質量 (g)
250-7951	BTL-RDC20BK	USB-A×1, USB-C×1	190

New

カードサイズで 8000mAhの大容量

1冊
 価格 ¥3,280
 メーカー希望小売価格 ¥3,280



SMARTCOBY8000-WH

- 入力(Lightning):5V/2.4A •入力(Type-C):5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- 出力(Type-C/USB-A):5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- [付属品] •ストラップ •ケーブルバンド •収納ポーチ •充電ケーブル(Type-C)

発注コード	品番	色	ポート数	質量 (g)
251-1421	SMARTCOBY8000-WH	ホワイト	USB-A×1, USB-C×1, Lightning×1	137

今までにない薄く軽い
リバーシブル防寒ベスト

- 断熱性に優れた無イノアックコーポレーション製のFOLEC®を使用しているため、高い保温効果が得られます。
 - 肩部分と脇部分に伸縮する生地を採用しているため、動きやすい仕様になっています。
- [用途] 冬場の作業に。
[材質] 表地/裏地:ナイロン
詰め物:ポリプロピレンフォーム(FOLEC®)、ポリエステル

発注単位1着 日本製 2021-6-821

発注コード	品番	色	サイズ	着丈 (cm)	質量 (g)
① 194-8995	TFL-M	ブラック/ブルー	M	58	120
② 194-8994	TFL-L		L	61	130
③ 194-8996	TFL-LL		XL	64	140



TFL-M

1着
① 1着 ¥9,000
② 1着 ¥12,000
③ 1着
メーカー希望小売価格
→8,500円
サイズ:M・L・XL



無イノアックコーポレーション製のFOLEC®が高い断熱効果をもたらします


保温性を高めた
魔法瓶構造のベスト

- ベース素材に断熱性が高い、極薄(0.5mm)の発泡ラバーを使用。
 - ビジネスシーンでスーツの下や、作業着の下、アウトドアでもジャケットの下などに着用して、見えない厚着を体感できる新保湿インナーウェアです。
 - 穴ありタイプで汗ばみにくくなっています。
- [用途] ビジネスシーンからアウトドアまで。●一般作業全般。
[材質] クロロプレンラバー ●ナイロン

注意
●ストレッチ素材の特性上寸法に若干のばらつきがあります。
●素材の特性上若干ラバーのおいがありますが、品質に問題はありません。

発注単位1着 日本製 2021-6-821

発注コード	品番	色	サイズ	肩幅 (cm)	着丈 (cm)	質量 (g)
① 489-2712	TATWB-XS	ブラック	XS	39	53	100
② 489-2691	TATWB-S		S	40	56	110
③ 489-2682	TATWB-M		M	41	59	120
④ 489-2674	TATWB-L		L	42	62	130
⑤ 489-2704	TATWB-XL		XL	43	65	140




TATWシリーズ

1着
① 1着 ¥9,750
② 1着 ¥13,000
③ 1着
メーカー希望小売価格
→9,000円
サイズ:XS・S・M・L・XL



ジャケットの下にも着用可能。ピツツと暖れて着心地快適です。



体温を逃がさず湿気を放出し、
雨・風をブロック

New

1着
① 1着 ¥13,464
② 1着 ¥14,500
③ 1着
メーカー希望小売価格
→8,400円
サイズ:S・M・L・LL

1着
① 1着 ¥14,021
② 1着 ¥15,100
③ 1着
メーカー希望小売価格
→8,800円
サイズ:3L



①②7610-3 (ネイビー) ③④7610-18 (コディアック) ⑤⑥7610-35 (ブラック)

- 身頃の前後、袖に反射材を装着し、夜間の視認性を強調しています。●生地の縫い目からの水の浸入を防ぐシームテープを採用しました。
 - 男女兼用 ●耐水圧:10000mm ●透湿性:8000g/m²/24時間
- [材質] ●表地:ナイロンタスラン、PUコーティング樹脂加工 ●裏地:全天候型保温素材(サーモロンラジボカ)、帯電防止(メガーナ)、アルミラミネート加工(保温性)

ネイビー				コディアック				ブラック								
発注コード	品番	サイズ	質量 (g)	発注コード	品番	サイズ	質量 (g)	発注コード	品番	サイズ	質量 (g)	サイズ	着丈 (cm)	胸囲 (cm)	肩幅 (cm)	袖丈 (cm)
① 319-3999	7610-3-S	S	1000	① 319-3995	7610-18-S	S	1000	① 319-3998	7610-35-S	S	1000	S	69	114	47	58
② 319-3994	7610-3-M	M		② 319-3990	7610-18-M	M		② 319-3989	7610-35-M	M		M	72	118	49	60
③ 319-4002	7610-3-L	L		③ 319-3997	7610-18-L	L		④ 317-4060	7610-35-L	L		L	74	122	51	62
④ 319-3988	7610-3-LL	LL		④ 319-3992	7610-18-LL	LL		⑤ 319-3996	7610-35-LL	LL		LL	76	128	53	64
⑤ 319-3991	7610-3-3L	3L		⑤ 319-4000	7610-18-3L	3L		⑥ 319-3987	7610-35-3L	3L		3L	78	134	55	66

首肩、手首、足首の保温に



500mm

LDW1P



使用例

- 約30秒で発熱を開始して、約43℃の温度が約8時間持続します。
- 平均温度：43℃・持続時間：約8時間

発注単位1本 日本製

発注コード	品番	カイロサイズ 横×縦(mm)	質量 (g)
256-8619	LDW1P	500×25	37

1本
原価
¥197
メーカー希望小売価格
¥230
→160円

貼るタイプ

エステー **カイロ“はるオンパックス”
(スタンダードタイプ)**

- うす型で片寄せず、体にぴったりフィットし、貼って使用できます。
- 最高温度：63℃
- 平均温度：53℃・持続時間：14時間

1箱
原価
¥1,119
メーカー希望小売価格
オープン
→900円



HO415

発注単位1箱 日本製

発注コード	品番	カイロサイズ 横×縦(mm)	箱入数 (枚)	質量 (g)
786-3781	HO415	130×95	30	1231

1枚あたり目安単価
¥37

貼らないタイプ

アイリスオーヤマ **カイロ
“屋外専用ぽかぽか家族”** **New**

寒い季節の屋外作業などに最適

- 屋外専用の貼れないタイプのカイロです。
- 最高温度：79℃・平均温度：62℃・持続時間：12時間

注意
●高温になるため、屋内での使用は禁止です。



PK-OUT-10P

発注単位1パック 日本製

発注コード	品番	カイロサイズ 横×縦(mm)	パック 入数(枚)	質量 (g)
240-2241	PK-OUT-10P	125×95	10	668

1パック
原価
¥375
メーカー希望小売価格
オープン
→300円
1枚あたり目安単価
¥38

アイリスオーヤマ **カイロ“ぽかぽか家族”
(スタンダードタイプ)**

- 衣類に貼るタイプのカイロです。
- 最高温度：63℃・平均温度：53℃
- 持続時間：12時間

1パック
原価
¥829
メーカー希望小売価格
オープン
→670円



PKN-30HR

発注単位1パック 日本製

発注コード	品番	カイロサイズ 横×縦(mm)	パック入数 (枚)	質量 (g)
754-9890	PKN-30HR	125×95	30	1390

1枚あたり目安単価
¥28

エステー **カイロ“はらないオンパックス”
(スタンダードタイプ)**

- 探さずに早く温まり、長時間安定した温度が持続します。
- 最高温度：66℃・平均温度：53℃
- 持続時間：20時間

1箱
原価
¥850
メーカー希望小売価格
オープン
→680円



OP267

発注単位1箱 日本製

発注コード	品番	カイロサイズ 横×縦(mm)	箱入数 (枚)	質量 (g)
371-8590	OP267	128×95	30	1828

1枚あたり目安単価
¥28

関和 **“貼るホッカイロ”
(スタンダードタイプ)**

- 粘着剤付貼るタイプの保温具です。
- 最高温度：64℃
- 平均温度：53℃
- 持続時間：14時間

1パック
原価
¥1,425
メーカー希望小売価格
→1,150円
¥2,100



28270

発注単位1パック 日本製

発注コード	品番	カイロサイズ 横×縦(mm)	パック入数 (枚)	質量 (g)
493-3036	28270	130×95	30	1428

1枚あたり目安単価
¥48

エステー **オンパックス
極熱**

- 通常のカイロより高い温度で手もとをしっかりと温めます。
- 開封後、すぐに温まります。(従来品比)
- 温かさが14時間持続します。(40℃以上保持し、持続する時間)
- 最高温度：73℃・平均温度：61℃

注意
●高温になるためやけどに注意してください。
●肌に直接あてないようにしてください。



ST32620

発注単位1パック 日本製

発注コード	品番	カイロサイズ 横×縦(mm)	パック 入数(枚)	質量 (g)
125-9111	ST32620	125×95	10	593

1パック
原価
¥507
メーカー希望小売価格
オープン
→360円
1枚あたり目安単価
¥51

エステー **カイロ“オンパックス 足ぽかシート”**

- 靴の中に敷くだけで、冷える足もとをしっかりと温めます。
- 靴の中敷きタイプ・最高温度：39℃・平均温度：35℃・持続時間：8時間
- [材質] ●炭粉、水、活性炭、塩類

発注単位1パック 日本製

発注コード	品番	適用サイズ (cm)	パック入数 (足)	質量 (g)
125-8582	35630	21~23	3	161
125-8583	35730	24~27		207

→420円
1パック
原価
¥671
メーカー希望小売価格
オープン



35630

35730

人体から発生する水分を
吸収して発熱・保温

① 1着 [ハイネックシャツ] [Vネックシャツ]
メーカー希望小売価格
¥3,343 → ¥2,700円
サイズ:S・M・L・2L

② 1着 [タイツ]
メーカー希望小売価格
¥3,000 → ¥2,400円
サイズ:S・M・L・2L



- ティージンの吸湿発熱素材リスト。ヒートを使用しています。
 - 吸水性、制電性、ストレッチ性に優れています。
 - 一般アクリルに比べて優れた制電性のため、冬場に起こる静電気の発生を防ぎます。
- [材質]・アクリル50%、レーヨン33%、ポリエステル13%、ポリウレタン4%

サイズ	着丈 (cm)	適応胸囲 (cm)	サイズ	ウエスト (cm)	身長 (cm)
S	61	80~88	S	68~76	155~165
M	64	88~96	M	76~84	165~175
L	68	96~104	L	84~94	175~185
2L	72	104~112	2L	94~104	

ハイネックシャツ 発注単位1着 中国製 □ 2021-6-820 Vネックシャツ 発注単位1着 中国製 □ 2021-6-820 タイツ 発注単位1着 中国製 □ 2021-6-820

発注コード	品番	色	サイズ	質量 (g)	発注コード	品番	色	サイズ	質量 (g)	発注コード	品番	色	サイズ	質量 (g)
856-6912	TSHT-S	ブラック	S	230	856-6916	TSHTV-S	ブラック	S	220	856-6908	TSHP-S	ブラック	S	190
856-6911	TSHT-M		M	250	856-6915	TSHTV-M		M	240	856-6907	TSHP-M		M	210
856-6910	TSHT-L		L	270	856-6914	TSHTV-L		L	260	856-6906	TSHP-L		L	230
856-6909	TSHT-2L		2L	290	856-6913	TSHTV-2L		2L	280	856-6905	TSHP-2L		2L	250

発熱力、汗冷え抑制、消臭力に優れた
プレスサーモシャツ

① 1着
メーカー希望小売価格
¥3,200 → ¥3,000円
サイズ:M・L・XL
オープン

- [材質]・ポリエステル93%、合成繊維(プレスサーモ)7%



発注単位1着 インドネシア製 □ 2021-9-851

発注コード	品番	色	サイズ	質量 (g)
195-5139	F2JA858007-M	キャスト チャコール	M	150
195-5140	F2JA858007-L		L	
195-5141	F2JA858007-XL		XL	
195-5142	F2JA858009-M	ブラック	M	
195-5143	F2JA858009-L		L	
195-5144	F2JA858009-XL		XL	
195-5145	F2JA858014-M	ディープ ネイビー	M	150
195-5146	F2JA858014-L		L	
195-5147	F2JA858014-XL		XL	



サイズ	適応胸囲 (cm)	身長 (cm)
M	102~106	167~173
L	106~110	172~178
XL	110~114	177~183

高機能消臭糸“DEOLON”で
汗や高齢臭に高い効果

- 伸縮性の高い2WAYストレッチ生地は微細突起毛タイプを採用しています。
 - そのため肌触りがよく保温性に優れています。
 - 吸水速乾機能があり、汗冷えを防ぎます。
 - UPF50+で紫外線を99%以上カットします。
- [材質]・ポリエステル90%、ポリウレタン10%



① JW-275 (メンズ) ② JW-269 (レディース)
① 1着 ② 1着
メーカー希望小売価格
¥1,800 → ¥1,260円 オープン

メンズ 発注単位1着 中国製

発注コード	品番	色	サイズ	適応胸囲 (cm)	身長 (cm)	質量 (g)
244-6290	JW-275-S	ブラック	S	80~88	155~165	160
244-6292	JW-275-M		M	88~96	165~175	170
244-6289	JW-275-L		L	96~104	175~185	180
244-6293	JW-275-LL		LL	104~112	175~185	190
244-6291	JW-275-3L		3L	108~116	175~185	200

レディース 発注単位1着 中国製

発注コード	品番	色	サイズ	適応胸囲 (cm)	身長 (cm)	質量 (g)
251-0864	JW-269-S	ブラック	S	72~80	154~162	150
251-0865	JW-269-M	ブラック	M	79~87		160
251-0866	JW-269-L	ブラック	L	86~94		170

Makku アウドアのメジャーブランド”Makku”のレインスーツ

透湿防水

AS-7400 フェニックス2

PHOENIX 2

軽量透湿性素材

Makkuレインウェアシリーズ

企業向け実績No.1のロングセラーモデル!
しなやかで強いナイロン透湿素材!
さらに「使える」機能をプラス!



AS-7400
PHOENIX 2

品番: AS-7400
品名: フェニックス2
表地: ナイロン100%
ポリウレタン透湿コーティング
裏地: ポリエステル100% メッシュ
サイズ: M, L, LL, EL, 4L
耐水圧: 10,000mmHzO
透湿度: 2,000g/m²-24HR

ネイビー ブルー オレンジ Fグリーン P20 P21



「PVCフイドクリアガード」採用

オレンジ



ネイビー



フラッシュグリーン

軽量透湿性 **フェニックス**
AS7400 **4,500円**

耐久防水

AS-5400 レインハードプラス2

RAIN HARD PLUS 2

高防水&耐久性素材

肩、ひじ、ひざに高い耐久性を誇る
オックスフォード補強

視界良好で安全性を向上する
PVCクリアガード

※製品にご注意

過酷を制す!
悪条件の環境下でも丈夫な素材と
便利な機能でハードフィールドをサポート!



オレンジ



AS-5400



耐久性レインハードプラス

AS5400 **4,100円**

品番: AS-5400
品名: レインハードプラス2
表地: ナイロン100%
PVCラミネート
裏地: ポリエステル100%

サイズ: M, L, LL, EL, 4L
耐水圧: 20,000mmHzO

オレンジ D.グレー



AS-5100
ADJUST
Amakku

品番: AS-5100
品名: アジャストマック
表地: ポリエステル100%
PVCラミネート
裏地: ポリエステル100% メッシュ
サイズ: S, M, L, LL, EL, 4L
耐水圧: 10,000mmHzO

Dイエロー ターコイズ オリーブ ネイビー

P50 P51

エントリーモデルにピッタリ!
フードも足元もラクラク調節出来る
耐久レインスーツ

AS-5100 アジャストマック
ADJUST
Amakku
耐久性素材



ターコイズ



ネイビー

エントリーモデル アジャストマック

AS5100 **2,300円**

マジック付 レンジャー



南国レンジャーアテ付
112W-CH やわらかい豚革
1,200円 → 620円

細かい作業に



万能作業手袋
柔 滑り止フィット
600円 → 320円

背縫い牛革手袋



丈夫であて付牛床革
1双 200円

革、布 混手袋
細かい作業に
スキルタッチMM-T50



MM-T50
スキルタッチ 1双 470円

抜群のフィット感と
グリップ性!
RabbaMove

ラバムーブ

RH-2508

- 材質: ポリエステル・天然ゴム
- サイズ: S-M-L(ユニセックス)
- 用途: 物入れ・土入れ・組み立て等
- 入数: 5双・24双

【手の平】
シャークスキングループ
(ゴムの細かい加工)



特別価格
230円

なんと!レベル5の切創保護手袋が登場

ラバーハンス 手の平 PUコート 耐切創保護手袋

Non-cut Grip ノンカットグリップ

カットレベル (耐切創性能) ユーロパ CE 規格 (EN388) 2級

レベル 5

PUコートで指先を止める
ガラス・刃物等からの切創に強い
柔軟性上げて作業性アップ

薄鉄板・ガラス板の
取扱いに最適

450円

耐衝撃手袋

高い耐衝撃性とグリップ力であらゆる現場での安全を確保
建設業/土木工事/レスキュー/モータースポーツ/山岳レジャー/サイクリング等に



伸縮性が高く通気性の
良いメッシュ素材

耐油性を備え
高いグリップ力

多くの「ひだ」が
指への衝撃を吸収する

ナックル部分に
大型の衝撃吸収材を配置

RIG LIZARD™



2021

ISEA
CUT:3

- IR-X衝撃吸収素材使用
- TP-X耐潤・耐磨耗素材使用



サイズ: M(8) / L(9)
伸縮性があり使い心地が良い。蛍
光色を使用し高い視認性。洗濯機
で洗えて清潔。

※2021はスーパーファブリック
を使用しておりません。

耐摩耗性・耐突刺性・耐油性
耐油ニトリルマックス
#2462



Lサイズ
380円

ニトリル
ゴム手袋L
RH-3350薄型

定価350円

特価130円





F-T60

500円

防水+通気性を持つメルトブロンを耐摩耗のспанボンドでサンドしたSMS製法の生地を使用
 粉じんの侵入を防ぐための袖・裾口ゴム入り。
 ファスナー部フラップ付きで高い密閉性。

プロファイト

不織布

- 材 質：ポリプロピレン不織布SMS三層構造
- 用 途：粉じん内作業 / 油作業 / 塗装作業 / 廃棄物取扱作業 等
- 入 数：50着/箱

サイズ	身長	胸囲
M	150~165	75~95
フリー	160~195	85~130

(寸法単位: cm)

ゴーグル、足カバーは付きません



980円

F-T62

表面のコーティングにより、粉じんが付着しにくく、簡単に脱落する性質を持つ。
 生地耐水圧2000mm以上。ウイルスバリア性に優れる。
 縫製部にシールテープ加工で密閉し、より高いバリア性を実現。袖・裾口ゴム入り

気密3A型 バリアーライン
 (本体+靴カバー長セット)

不織布

- 材 質：ポリプロピレン不織布
表面に特殊コーティング
- 用 途：ダイオキシン対応作業 / アスベスト除去作業 / 粉じん内作業 / 油作業 / 塗装作業 廃棄物取扱作業等
- 入 数：50着 / 箱

サイズ	身長	胸囲
M	150~165	75~95
フリー	160~195	85~130
大きめフリー	180~200	95~140

(寸法単位: cm)



ひとつのサイズで **最大35cmの**
身長差をカバーできます。

★フリーサイズでM~3Lまでカバー

※モデルの着用しているのは全てフリーサイズです。

実用新案取得済

F-T62・F-T58 生地試験結果

撥油検査	合格	AATCC118
人工血液透過検査	合格	ASTM-F1670
バクテリアバリア性	合格	ATSM-F2101

防災面・ゴーグル

顔面や目の安全を守る
●過酷なシーンで大活躍、かぶり面・アイプロシリーズ



衝撃に強く、
液晶シャッター
搭載の
防災面

- ◆ 視界が広く※、作業性アップ! (※当社比)
- ◆ 液晶感度・遮光度等が調整でき、あらゆる現場で使用できる!

- ◆ グライNDER作業には便利な Grindモードで作業可能!
- ◆ 後頭部のツマミでサイズ調整可能!

EPP-347

交換用透明プレート
6枚セット (EP-730用)

■セット内容:
サイズ115×94×1.0mm 5枚
97×46.5×0.8mm 1枚

アイプロハード Type BS
頭に直接装着するタイプ
■材質: ポリプロピレン・ポリカーボネイト等
■入数: 4個

【仕様】
液晶カートリッジサイズ: 110×90×9mm
視界範囲: 92×42mm
非遮光度: #4
暗遮光度: #9~#13
遮光速度: 1 / 10000秒

定価17,000→8,500円

定価8,900→4,500円



EP-330
アイプロハード Type GR
熔接用液晶遮光プレート付き。窓部は開閉可能
直接頭に装着、頭周サイズ調節可能
■材質: ポリカーボネイト、ABS樹脂



EP-320
アイプロハード Type H-mount
熔接用液晶遮光プレート付き
窓部は開閉可能
ヘルメットにワンタッチ装着、外れにくい
■材質: ポリカーボネイト、ABS樹脂

工場内作業に



野外作業に




特価 4,250円

特価 4,325円

あ楽ッション ブラック
AC-03600BL
【材質】黒帆布・ウレタン
【本体価格】
8,500円(税込 9,350円) / 1組

あ楽ッション 迷彩
AC-03612CF
【材質】綿・ウレタン
【本体価格】
8,750円(税込 9,625円) / 1組



高反発ウレタン内蔵、2枚1組のクッション。膝の下に敷くことで膝つき作業が楽に。
ボタンを外し広げて使用することで両膝に対応。重ねて厚みを増すことで膝への負担をさらに軽減。
座布団としても使用可能。パラしてより自由に使用できます。

ハタヤ HATAYA 日本 Cord Reel (Water-proof type Economy type) コードリール“サンダーレインボーリール”

修理可能



- 特長 ●Wコンセントを2列並列に一体モールド成形することで、内部配線部への水の浸入を防ぎます。
●防雨型4ツ口コンセント付です。
仕様 ●電線種: VCT
●AC100V
●防雨型コンセントキャップ
製造国 ●日本



防雨型

(価格改定日 19.08) ㈱ハタヤリミテッド [760708]

発注コード	品番	電線仕様			定格電流 (A)	コンセント仕様		
		長さ (m)	太さ (mm ²)	芯数 (C)		定格	形状	個数
370-4301	SG-20K	20	2.0	3	5	2P・15A・125V	アース付	㊟ 4
360-5019	SG-30K	30	2.0	3	5	2P・15A・125V	アース付	㊟ 4

SG-20K 定価14,500円→
特価9,100円

SG-30K 定価18,600円→
特価11,600円

マイクロファイバーウエス

抜群の吸水力!
マイクロファイバー

繊維の構造

- 繊維のすき間にくんぐん吸水!
- 繊維のエッジで汚れをかき出す!



製品名: MFU-680
 素材名: ナイロン・ポリエステル
 本体価格: 1,400円+税/1kg
 購入数: 20kg入り/1箱



1kg1,400円が
50%OFF
 1Kg(1袋)700円



純綿リヤスウエス白




1Kg900円が
530円
 (2Kg単位)

カーボクロス

MT-6000

アクリル繊維を熱処理した炭化繊維で織り上げたノンアスベストクロスで、耐熱性、防火性で耐熱工事用シートとして使用できます



1m × 30m巻

主成分……炭化繊維
 色……黒
 引張強度…縦1180N
 瞬間耐熱…約700°
 連続耐熱…約250°

特価 19,000円

純綿カラーウエス



1Kg760円が
半額の380円
 (2Kg単位)

防災シート



1.8m × 3.6m (1間 × 2間) ……1,000円
 3.6m × 5.4m (2間 × 3間) ……2,200円
 5.4m × 7.2m (3間 × 4間) ……4,800円




お得なロールタイプ

1.8m (1間) × 50m巻 ……12,000円

ロールタイプは5本以上

3.6m (2間) × 5.4 (3間) mは10枚以上 更に10%引

JIS A1323 試験内容 概要



スプッターシート

ブラックパワー 1800W

単価繊維平織り両面リコット

1号 920×920

3,300円

2号 1920×920

6,500円

● JIS A1323 A種適合品

厚みがあるので
しわになりにくい。



焼付いたネジを外す **ねじ神様** ワンプッシュでネジが外せます

今までなかった新商品

ねじ神様

焼付いたステンレスねじを外せます!!

焼付いた嵌合部にワンプッシュするだけ!!



1現場に1本 現場の必需品 効率UP!

画期的商品を

どこよりも安く提供!

1本3,500円

1ダース12本で

1本2,980円

焼付いた嵌合部にワンプッシュするだけ、
焼付いたステンレスネジを外せます。

使用方法・・・嵌合部にスプレーをワンプッシュして下さい、
液が浸透後、工具にて取り外して下さい。

用途・・・プラント、建設現場、機械、自動車などあらゆる接合部に

ボスティック

Never Seez Standard Grade

焼付防止潤滑剤“ネバーシーズ”(ペーストタイプ)

- 特長**
- ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。
 - 高温による焼き付けや高圧によるかじりを完全に防止します。(2250kg/cm²以上の耐圧性)
- 用途**
- サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンス。
- 仕様**
- 使用温度範囲:-183~1100℃
- 材質**
- 主成分: 銅、グラファイト、鉱油系
- 製造国**
- アメリカ

発注コード	品番	税込価格(1個) [8%] / [10%]	メーカー型番 小売価格 (1本)	色	容量 (g)	梱包数 (個)	質量 (g)
122-7092	NS-160	¥ 3,402 / ¥ 3,465	オープン	銀灰	454	12	454

焼付防止剤

特価
2,200円



CRE CRC 5-56
20% 増量缶
380円

3MTMネジの緩み止め

Scotch-WeldTM 嫌気性接着剤

振動部位でもゆるみません。優れたシール性を発揮し、高トルクでの締め付け不要です。



容量サイズは各種10ml、50ml、250ml。

- ねじのゆるみ止めに。
- シャフトへのギアやプロペラ等の固定に。
- ベアリング等のはめ合いに。

TL42J(中強度)50ml

TL62J(高強度)50ml

定価2,200円

↓
1,300円

グリップカッター大

定価 550→350円

替刃10枚入 330→220円

替刃50枚入 1,480→830円

ハネウェル・セーフティ・プロダクツ Honeywell

保護メガネ



【製品名】 LG20
【品番】 1005509
【材質】 レンズ:ポリカーボネート
フレーム:強化ビニール

欧州規格EN166: 2001 適合品
衝撃に強いポリカーボネートレンズ
眼鏡の上からでも着用可能な非常にソフトな掛け心地
重量約 77gと軽量設計、ライトな掛け心地を実現
レンズ部には防曇加工を処理済み
サイド部分もクリアな為、広範囲の視界を確保
4ヶ所の逆止弁(排気のみ)の簡便通気弁有り

定価880円 → 特価330円

セメダイン 在庫 182 アイテム
Silicone Sealant 8060PRO
“シリコンシーラント8060プロ”



- 特長**
- 防水性に優れ、作業性が良好です。
 - JIS認定品です。(JIS A 5758 G-30SLM)
 - 日本シーリング工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。
- 用途**
- ガラス・サッシ周り、室内間仕切り、化粧目地などのシール
 - 絶縁シール、ケーブルなどの端末処理。
- 仕様**
- 使用温度範囲:-50~150℃
- 材質**
- 主成分: シリコン樹脂
- 各色560円

発注コード	品番	税込価格(1本) [8%] / [10%]	メーカー型番 小売価格 (1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)
278-4238	SR-066	¥638 / ¥650	¥1,800	クリア	330	10	337
278-4246	SR-067	¥638 / ¥650	¥1,800	グレー	330	10	337
278-4254	SR-072	¥638 / ¥650	¥1,800	ホワイト	330	10	337
374-9134	SR-064	¥638 / ¥650	¥1,800	アルミ	330	10	337
374-9142	SR-071	¥638 / ¥650	¥1,800	ブラック	330	10	337

コニシ 在庫 294 アイテム
Silicone Caulk
“ボンドシリコンコーク”



- 特長**
- 耐候性・耐薬品性に優れます。
 - 日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。
- 用途**
- 耐熱、耐寒、耐水性を要する目地。
- 仕様**
- 使用温度範囲:-40~150℃
- 材質**
- 主成分: シリコン樹脂系
- 製造国**
- 日本
- 各色430円

発注コード	品番	税込価格(1本) [8%] / [10%]	メーカー型番 小売価格 (1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)
492-2018	55778	¥486 / ¥495	¥2,020	ホワイト	330	10	386
492-1984	55378	¥486 / ¥495	¥2,020	クリア	330	10	386
492-1968	55278	¥486 / ¥495	¥2,020	グレー	330	10	386
836-3271	55478	¥486 / ¥495	¥2,020	ダークブラウン	330	10	386
836-3272	55878	¥486 / ¥495	¥2,020	ダークアイボリー	330	10	386

モクケン
COSMOBEAUTY
在庫
27
アイテム

Mega Parts & Brake Cleaner
"メガパーツ&ブレーキクリーナー"(速乾タイプ) RoHS



特長 ●速乾タイプです。
●缶の逆さ使用が可能です
用途 ●機械部品の脱脂洗浄。
材質 ●主成分:石油系溶剤
製造国 ●中国

1本 320円



発注単位1本 (価格改定日 16.08) 株式会社コスモビューティー [923781]

発注コード	品番	税込価格(1本) [8%] / [10%]	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)
-------	----	--------------------------	------------------------	---	------------	------------	-----------

ネジバスター

NSP01-150
1,200円

FUJIYA **ネジバスター** ネジ外しコイヤー NSP01-150
SCREW REMOVAL PLIERS

錆びたネジも
潰れたネジも
食い込む形で
握み力UP!

簡単に
外せます!!

防音保護具 騒音作業環境下での高性能耳栓

●適度な遮音性能で聴覚障害を防ぎます

会話できる
目栓
Crescendo
[クレッシェンド]

PR-0458
クレッシェンド目栓
ヘビーインダストリー

NRR 25dB (ANSI)
SNR 24dB CE

内容物
●適音調整フィルター 1組
●目栓:標準サイズ 1組
●目栓:少し小さめサイズ 1組
(出回時フィルターは標準サイズに装着済)
●アルミ製目栓収納ホルダー 1個 目栓収納用ホルダー

●欧州規格(CE)、アメリカ規格(ANSI)に適合
●有害なる音を遮音し、必要な音だけを残す特殊フィルター内蔵
●TPE(熱可塑性エラストマー)を使用
●シリコンのように柔らかいので耳が痛くなりにくく、電機にやさしい素材
●本体、フィルターともに水洗いができ、再利用可能で衛生的
●持ち運び便利な目栓ホルダー付

1個 定価4,200→2,100円

EP-512

NRR 27dB (ANSI)
SNR 32dB CE

ELVEX
クアトロソフト[コード・ケース付き]

ディスペンサーとして使用可能な開閉式パッケージ
■材質:シリコン
■入数:50組/1箱

50入 定価14,750→7,400円

EP-153

NRR 32dB (ANSI)
SNR 37dB CE

ELVEX
ユニフィット[コード付き]

ディスペンサーとして使用可能な開閉式パッケージ
■材質:ポリウレタンフォーム
■入数:100組/1箱

100入 定価7,500→3,750円

85dB以上の騒音作業環境下では、防音保護具の着用が必要です。

騒音値-NRR値=85dB以下
(難聴を防ぐレベル)

工業用養生粘着テープ
寺岡 Pカットテープ NO4140

1箱 30巻入
(50mm × 25m)

粘着力・・・13.22
N/25mm
張強度
97.7N/25mm

6,900円
(1巻230円)

頑固な汚れに! 容量たっぷり2.5Kg
手肌にやさしいハンドソープ

トラスコ 在庫
38,650
アイテム

Orange Hand Cleaner
"フレッシュハンドソープ"(オレンジエキス配合) RoHS

特長 ●スクラブ粒子が深く入り込んだ
ガンコな油污れに強力に作用します。
●オレンジエキスの働きにより手肌
をすこやかにやさしく保ちます。

用途 ●機械工場・自動車整備工場・
船舶工場・印刷工場・ガソリ
ンスタンドなどでの手洗用。

材質 ●主成分:非イオン界面活性剤・天然ス
クラブ剤・オレンジエキス(保湿成分)

製造国 ●ベトナム

ボトル1本 2.5Kg
1,700円

LEDライト ジェントス GENTOS

防爆ワークライト

防爆灯光器 GZ-BF50

防爆ワークライト GZ-BA30



・明るさ
1500ルーメン

点灯時間
ECO 8H
MID 4H
HIGH 2H
充電式

照射距離
51m

照射特性
照射角度 100°



・明るさ
300ルーメン

点灯時間
ECO 8H
HIGH 3H
充電式

照射特性
照射角度 110°

照射距離
20m

定65,000円 → **38,000円**

定25,000円 → **15,000円**



日本光具の
プロフェッショナル
LEDライト

KR912



14,000円

充電式

本体カラー：マットブラック

最大径：35 mm 全長：166 mm 質量：204 g

明るさ / 実用点灯時間		照射距離	衝撃耐性	防塵 / 防水
HIGH	MID	ストロブ	ストロブ	ストロブ
850 ルーメン 3.5 h	130 ルーメン 10 h	5 ルーメン 180 m	850 ルーメン 7 h	245 m 1 m IP 68 耐じん形 防水形 (2m)

- 充電式 (専用 Li-ion バッテリーカートリッジ)
- 双極式マグネット充電システム搭載
- デュアルスイッチシステム搭載

小売希望価格：¥19,000

付属品：防滴ケース、ベルトポーチ、ストラップ、専用 USB 充電コード

DAILY PRO DR511

2,100円

電池式
単四形
× 3本



電池

付属品 ストラップ

ビルドイン・フォーカスシステム



フォーカスベゼルを左右に回すことで、配光角度を片手操作で調節できます。

明るさ/実用点灯時間	照射距離	衝撃耐性	防塵 / 防水
HIGH	LOW	S.O.S.	
230 ルーメン 6 h	45 ルーメン 19 h	230 ルーメン 21 h	124 m 1 m IP 44 防雨型

- 電池式 (単四形アルカリ電池 × 3本) ※テスト用電池付
 - ビルドイン・フォーカスシステム搭載
- 小売希望価格：オープン

PH738



充電式

350 ルーメン 明るさ最大	108m 照射距離	6h 点灯時間
----------------------	--------------	------------

3,750円

亜鉛めっきの補修、
ローバルの上塗りに最適

RS ローバル
シルバー

〈さび止め効果〉

★★★★★

〈亜鉛含有率〉

83%



SINCE 1955
ROVAL

塗る亜鉛めっき、ローバル

60年の歴史は

さび止め効果と信頼の証

溶融亜鉛めっきと同等の

さび止め効果が得られる

「常温亜鉛めっき」です。

めっきのプロが選ぶ
プレミアムジンクリッチ

Rα ローバル
アルファ

〈さび止め効果〉

★★★★★

〈亜鉛含有率〉

92%



ローバルシルバー

0.7K缶 1,660円

スプレー420ml 1,200円

ローバル

スプレー300ml 1,300円

シンナー 1L 1,300円

ローバルアルファ

0.7K缶 2,170円

スプレー420ml 1,300円

ノリタケ 切断砥石

スーパーリトル 1.0 1.5 2.3mm

1.0 定330円 → **180円**

1.5 定405円 → **200円**

2.3 定450円 → **260円**



コンベックス



テープを引き出すと自然に止まるナチュラルロック機構

SKK **JIS 1級**

Nロック 25巾 5.5m ゴールド/シルバー

メートル目盛 **定価2,850円**

特価 980円


番線

700mm(2.8mmφ)
200本入り



1箱 **2,300円**


》カラーコーン



サイズ	カラー	入数
700×388mm	赤	20本

カラーコーン赤
700×388
1本370円


》コーンベット



サイズ	重量	入数
380×380mm	2kg	10枚

コーンベット
380×380
1枚300円

》コーンバー



サイズ	入数
32φ×2m、1.5m	40本

カラー 黄/黒 緑/白 赤/白 青/白

コーンバー黄/黒
32φ×2m
1本320円

高い安全性を持ったELVEX® [エルベックス] の規格

耐衝撃・防弾性 米軍規格とANSI(米国規格)の比較



メーカー小売価格より40-50%OFF(税別)になっております

Avion™

SG-18C-AF



アビオン クリア

デザイン性に優れ、軽量で抜群のフィット感。ソフトな鼻パッド使用で長時間の装着が可能。

850円



SG-18G-AF-BLK

アビオン スモーク

日中の光を遮る快適なスモークレンズ。

■用途 研磨・工事・日曜大工・園芸・花粉対策

940円

SG-18-I/O



アビオン シルバーミラー×ライトブラウン

屋内・屋外用できるミラーレンズ。

■用途 研磨・工事・日曜大工・園芸・花粉対策

850円



SG-18A

アビオン イエロー

コントラストを強調し、視界を明るくするイエローレンズ。

800円

SG-59C-AF



Helium18™
ヘリウム18 クリア

超軽量!わずか18グラムでフィット性もよく、アイウェア装着が苦手な方も快適。

500円

SG-62-CAF



Helium20™
ヘリウム20

わずか20グラムの超軽量設計。歪みがなく、ワイドなレンズ。

■用途 研磨・工事・日曜大工など

650円

SG-62-CAF-White



GG-16C-AF



Go-Specs™IV

ゴースペックスIV クリア

フレームクッションによりゴーグルのような密閉性。メガネタイプでありながら抜群のフィット感。

1,500円

GG-45C-AF



Go-Specs II™
ゴースペックスII クリア

フレームクッションにより密閉性とかけやすさを両立。難燃性ストラップへの取替が可能。

2,500円

SG-61-CAF



RimFire™
リムファイヤー

スポーツタイプでスタイリッシュなデザイン ANSI(米国規格) Z87.1テストの約7倍の衝撃に耐える。

850円

GG-30-AF



Visionaire™
ビジョネア クリア

ワイドレンズで広い視野を確保。柔らかなフレームで顔にフィット。メガネ併用可能。

1,650円

保護メガネレンズの規格

JIS(日本規格)との比較

	ANSI (米国規格) Z87.1	CE (欧州規格) EN166	JIS (日本規格) T8147
外観	泡・傷・色むら・脈理・不純物・くぼみ・型の跡・欠けなどの使用上視界を損なう重大な欠陥が無いこと		
平行度	0.50cm/m未満	0.12cm/m以下	0.16cm/m以下
(球面) 屈折力	±0.06m-1		0±0.12m-1
非点収差度	0.06m-1以下		0.12m-1以下
視感透過率	85%以上(クリアレンズ)	74.4%以上(クリアレンズ)	85%以上
耐熱性	規定なし	60℃の環境中に60分置き、明らかな変形がないこと。また、上記平行度・屈折力に適合すること	55℃の環境中に30分置き、明らかな変形がないこと。また、上記平行度・屈折力・非点収差度に適合すること

安全靴の選び方 シモン製品ラインアップ

『シモン製品』は、豊富なラインアップで、
様々なワークシーンでの
安全・快適に貢献しています。

足首をしっかり支えるハイカット

SL22-R黒/赤



SL22-R黒/赤
15,500円



短靴 くるぶしまでの短い靴

商品コード	サイズcm(EEE)	標準価格
1700240	23.5~28.0	23,200円



◆主な仕様:

規格: JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格
 甲被: 高級牛革(ソフト)
 先芯: ワイドACM樹脂先芯
 靴底: SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
 中敷: クレイドル・インソール
 標準重量: 945g(26.0cm/両足)

- *すぐれた耐滑性
- *接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用
- *甲周りのホールド感に優れたアッパーデザイン
- *甲周りのホールド感が特長の新設計のアッパーデザイン
- *足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用
- *ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用
- *消臭・抗菌防臭の内装材採用
- *抗菌防臭加工のインソール

汗ソ安全靴

2足以上で
更に10%OFF

安全靴(短靴)



FD11
4,700円

- ◆商品名: FD11
- ◆商品コード: 2177330
- ◆標準価格: ¥7,700



◆主な仕様:

規格: JIS T 8101 革製S種<普通作業用>
 甲被: 牛革
 先芯: 鋼製先芯
 靴底: 合成ゴム1層底
 中敷: 全敷
 標準重量: 1095g(26.0cm/両足)

- ◆商品名: KA211黒/赤
- ◆商品コード: 2312240
- ◆商品名: KA211黒
- ◆商品コード: 2312300



KA211黒/赤/黒
4,200円



◆主な仕様:

規格: JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製
 (付加的性能: かかと部の衝撃エネルギー吸収性)
 甲被: 人工皮革+メッシュ
 先芯: ワイドACM樹脂先芯
 靴底: EVA+ラバー
 中敷: EVAカップインソール(防菌・防カビ加工)
 標準重量: 570g(26.0cm/両足)

- ◆商品名: NS811黒/レッド
- ◆商品コード: 2313130
- ◆商品名: NS811黒/シルバー
- ◆商品コード: 2313140



◆主な仕様:

規格: JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製
 (付加的性能: かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性)
 甲被: 人工皮革
 先芯: 鋼製先芯
 靴底: EVA+合成ゴム
 中敷: EVAカップインソール(防菌・防カビ加工)
 標準重量: 720g(26.0cm/両足)



NS811黒/赤/シルバー
3,200円



シモン 安全長靴



◆商品名: 鷹技S538黒
◆商品コード: 2313170



鷹技S538黒/ブルー
3,800円

◆主な仕様:
規格: JSA規格 A種 認定品 人工皮革製
(付加的な性能: かかと部の衝撃エネルギー吸収性)
甲被: PU+バンディングPU
先芯: 鋼製先芯
靴底: 合成ゴム
中敷: カップインソール
標準重量: 950g (26.0cm/両足)



◆商品名: SS33樹脂甲プロD-6
◆商品コード: 1520100



SS33樹脂甲プロD-6
9,900円

◆主な仕様:
規格: JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EFM合格
先芯: ワイドACM樹脂先芯
甲被: 牛革(型押しソフト)
靴底: SX3層底SSソール(SXウレタン+ SXラバー)
標準重量: 1185g (26.0cm/両足)

シモン静電靴



◆商品名: AW11静電靴
◆商品コード: 1000020
◆標準価格: ¥9,400



AW11 静電
5,450円

◆主な仕様:
規格: JIS T 8103 ED-P/C3/革製/SE合格
甲被: 牛革(型押しソフト)
先芯: ワイドACM樹脂先芯
靴底: 発泡ポリウレタン2層底
中敷: カップインソール
標準重量: 770g (26.0cm/両足)

セフティシューズ スタイリッシュで高い安全性 快適な作業を足元から支えます。

先芯強度 3倍

JIS Sクラス比

黄色い色は転倒防止の注意信号

この商品は、靴底の摩耗が進んでいることを示すスリップサインが現れます。スリップサインの出たシューズは、雨天時など転倒しやすく大変危険なので、なるべく早めの交換をおすすめします。

スリップサイン

静電気で粉塵を飛ばさず、静電発火を予防。可燃性現場での仕事に向いています。

反射材付き



AZ-59805
710 ブラック



先芯はJIS(H級重作業)の100Jより
衝撃の強いISO(国際規格安全靴)
200Jの先芯を採用。



AZ-59802
710 ブラック

先芯はJIS(H級重作業)の100Jより
衝撃の強いISO(国際規格安全靴)
200Jの先芯を採用。



AZ-59801
710 ブラック

定価9,130円

全て静電

定価7,250円

→ 特価 4,600円

→ 特価 3,700円



ウレタン長マジック

24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5
27.0	27.5	28.0	29.0	30.0	

※ 23.0, 23.5もお取り寄せ可能です。
 女性サイズあり 反射材 ウイズ・EEE 静電機能

■材質: 【甲被】天然皮革+合成皮革
【底】ウレタン2層底
【先芯】鋼製先芯
重量: 535±10g(26cm・片足)



ウレタン短靴マジック

24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5
27.0	27.5	28.0	29.0	30.0	

※ 22.0, 22.5, 23.0, 23.5もお取り寄せ可能です。
 女性サイズあり ウイズ・EEE 静電機能

●素材/甲被: 天然皮革+合成皮革
底: ウレタン2層底
先芯: 鋼製先芯
重量: 475±10g(26cm・片足)



ウレタン短靴ひも

24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5
27.0	27.5	28.0	29.0	30.0	

※ 22.0, 22.5, 23.0, 23.5もお取り寄せ可能です。
 女性サイズあり ウイズ・EEE 静電機能

●素材/甲被: 天然皮革+合成皮革
底: ウレタン2層底
先芯: 鋼製先芯
重量: 475±10g(26cm・片足)

ALINCO(アルインコ)

軽量アルミ合金脚立

製品安全SGマーク
脚立製品部会Aマーク 認定品



MS-90FX

アルミ合金 軽量専用脚立 3段 (3尺 82cm) MS-90FX

カラー・・・シルバー 質量・・・2.7Kg
材質・・・アルミ合金 耐荷重・・・100Kg
段数・・・3段 尺数・・・3尺
全長(天板高さ)・・・82cm
保管寸法・・・長870×幅468×奥126

定価
13,200円
↓
7,400円



MS-120FX

アルミ合金 軽量専用脚立 4段 (4尺 111cm) MS-120FX

カラー・・・シルバー 質量・・・3.4Kg
材質・・・アルミ合金 耐荷重・・・100Kg
段数・・・4段 尺数・・・4尺
全長(天板高さ)・・・112cm
保管寸法・・・長1179×幅522×奥126

定価
17,100円
↓
9,500円



MS-150FX

アルミ合金 軽量専用脚立 5段 (5尺 141cm) MS-150FX

カラー・・・シルバー 質量・・・4.2Kg
材質・・・アルミ合金 耐荷重・・・100Kg
段数・・・5段 尺数・・・5尺
全長(天板高さ)・・・141cm
保管寸法・・・長1488×幅576×奥126

定価
20,400円
↓
11,000円



MS-180FX

アルミ合金 軽量専用脚立 6段 (6尺 170cm) MS-180FX

カラー・・・シルバー 質量・・・5.2Kg
材質・・・アルミ合金 耐荷重・・・100Kg
段数・・・6段 尺数・・・6尺
全長(天板高さ)・・・171cm
保管寸法・・・長1797×幅630×奥126

定価
26,400円
↓
14,500円



MS-210FX

アルミ合金 軽量専用脚立 7段 (7尺 199cm) MS-210FX

カラー・・・シルバー 質量・・・6.0Kg
材質・・・アルミ合金 耐荷重・・・100Kg
段数・・・7段 尺数・・・7尺
全長(天板高さ)・・・199cm
保管寸法・・・長2106×幅684×奥126

定価
30,300円
↓
16,500円